

Invasiivisten toimenpiteiden jatkohoito-ohjeet potilaalle

Body lift

| | |
|---|-----------------------|
| Viivyt sairaalassa | 1–2 yötä |
| Ensimmäinen jälkitarkastus | 2.–3. viikolla |
| Toinen jälkitarkastus | 3. kuukausi |
| Poistetaan siteet ja dreenit | 2.–3. päivänä |
| Voit käydä suihkussa | 5.–7. päivänä |
| On käytettävä tukevia alusvaatteita | 2 kuukautta |
| Laastarit on vaihdettava | 1 kuukautta |
| Voit mennä töihin | 2 viikon kuluttua |
| Voi esiintyä mustelmia | 2–4 viikon ajan |
| Voi esiintyä turvotusta | 1 vuoden ajan |
| Vältä raskasta työtä | 3 kuukautta |
| Vältä sukupuoliyhdyntää | 1 kuukautta |
| Tikit sulavat pois | 3–4 viikon ajan |
| Poistetaan langat | 3.–4. viikolla |
| Älä tupakoi | 2 kuukautta |
| Voit mennä saunaan | 2 kuukauden kuluttua |
| Voi esiintyä kudosten tuntoherkkyyden vähenemistä | 6–12 kuukautta |
| Voit arvioida lopputulosta | 12 kuukauden kuluttua |
| Suojaa ihoa UV-säteilyltä | 1 vuoden ajan |